

FOR USE IN JAPAN

製造番号 160125



取扱説明書

DAIKICHI TABLE

ダイキチテーブル

TB6-107-BK

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はキャンプ用テーブルとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02
セット内容	P03 - P04
製品仕様	P04
組立方法	P05 - P15
撤収方法	P16
収納・保管方法	P17
快適にご使用いただくためのQ&A	P18-P19



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 天板に座ったり体重をかけたりしないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 小さなお子様に組立および撤収をさせないでください。怪我や破損のおそれがあります。
- 天板が地面と水平になるように設置してください。傾いたまま使用すると、転倒や破損のおそれがあります。
- バーナーを使用する際は、テント・タープ内で使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒等のおそれがあり大変危険となります。














物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 直射日光の当たる場所では、長時間の使用および放置はお控えください。劣化の原因となります。
- 天板に勢いよく荷重をかけないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 組立・撤収の際は手袋を着用してください。
可動部等で指を怪我するおそれがあります。
- 組立や撤収時に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 天板を直接加熱しないでください。
火傷および製品が変形するおそれがあります。
- 社外品バーナーを組み合わせる場合は、個々の取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
- バーナー使用時や使用直後は、バーナーの周囲が高温になりますので、ご注意ください。火傷や周囲のものに影響するおそれがあります。

セット内容と各部の名称

数量の確認を必ず行ってください。

①天板 ×2	②メインフレーム ×2	③サイドフレーム ×2
		
④バーナープレート	⑤レッグ (長) ×4	⑥レッグ (短) ×4
		
⑦レッグキャップ ×4	⑧風防A ×4	⑨風防B ×4
 (レッグに取付済)		
⑩Iプレート ×2	⑪ガス缶ホルダーA ×2	⑫ガス缶ホルダーB ×2
		

⑬タイベルト ×2	⑭バーナーパーツ用バッグ	⑮キャリーバッグ
 (ガス缶ホルダーBに取付済)		

製品仕様

材質 フレーム、天板 ： アルミ合金
バーナープレート ： ステンレス鋼
キャリーバッグ ： ポリエステル


原産国 中国

静止耐荷重 全体 ： 30kg
バーナープレート ： 10kg



*耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。
製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、
あくまで目安としてご使用ください。

組立方法

- ① ○部分を持ち、メインフレームを矢印の方向に展開します。




- ② メインフレームにレッグを4箇所すべてにねじ込みます。




天板を設置するための凹みが内向きになるよう、フレームの向きにご注意ください。

- ③ 短辺のレッグ同士にサイドフレームを奥まで差し込み、ネジをしっかりと締めます。




④ ひっくり返し、天板を設置します。




POINT | 高さの調整方法

レッグを組み合わせることで高さを3段階に調整することができます。




*高さは4脚とも揃えてご使用ください。
異物がレッグ内に入り込む恐れがあるため、
レッグキャップは必ず取り付けてください。

⑤ バーナープレートを設置します。




POINT | バーナープレートの設置位置について

バーナープレートは2通りのセッティングができます。



中央にセットすると、料理に
アクセスしやすくなります。



端にセットすると、
調理がしやすくなります。


SOTO製ST-310、ST-340の組み込み方法

使用するパーツ


- ・ 風防A / 風防B / ガス缶ホルダーA

手順


- ① バーナーのゴトクを下からバーナープレートの穴に通します。




- ② 風防Aをゴトクの下に通し、凸をバーナープレートに差し込みます。



- ③ 風防Bを風防Aのスリットに通し、凸をバーナープレートに差し込みます。



- ④ ガス缶ホルダーAを下からガス缶をはさむように通し、フックをバーナープレートの長穴に掛けます。




SOTO製ST-330の組み込み方法

使用するパーツ


- ・ 風防A / 風防B / ガス缶ホルダーB / タイベルト

手順


- ① バーナーのゴトクを下からバーナープレートの穴に通します。




- ② 風防Aをゴトクの下に通し、凸をバーナープレートに差し込みます。



- ③ 風防Bを風防Aのスリットに通し、凸をバーナープレートに差し込みます。



- ④ ガス缶をガス缶ホルダーBにタイベルトで固定し、メインフレームに引っ掛けます。



ヒンジ金具を避けて引っ掛けてください。


Iwatani製ジュニアコンパクトバーナーの組み込み方法

使用するパーツ



・Iプレート / ガス缶ホルダーA

手順


- ① ゴトクをたたんだ状態で下からバーナープレートの穴に通します。




- ② Iプレートをバーナー本体の風防の下を通し、凸をバーナープレートに差し込みます。



- ③ ガス缶ホルダーAを下からガス缶をはさむように通し、フックをバーナープレート長の穴に掛けます。





- ④ バーナーのゴトクを広げます。



POINT


テーブルの短辺側に組み込む場合

バーナーとの干渉を避けるため、
サイドフレームを少し下げてください。




撤収方法

- ① 天板とバーナープレートを裏側から押し出し、取り外してください。



＊⑧～⑬のパーツはバーナーパーツ用バッグに収納してください。

- ② 各パーツを組立とは逆の手順で取り外してください。
- ③ 天板とバーナープレートからキャリーバッグに収納し、他のパーツを空いたスペースに収納してください。



収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q 製品に不具合があります。

A お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://faq.be-s.co.jp/dod-faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q 保証書がありません。

A 本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索


<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索


<https://store.dod.camp/>

【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>


@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/


Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>


Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>


Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp


Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>


ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2025 be-s Co., Ltd.

